

MUSTERSAMMLUNG

DASAG Objekt-Vertriebs-GmbH



Stand: April 2025

TERRASTONE

BELLO

Großformatige Lösungen

Die Kollektion TERRASTONE sind einschichtige, großformatige Platten mit hervorragenden Nutzparametern. Dauerhaft, beständig und verschleißfest und zugleich noch schön und praktisch. Durch ihre Vorteile eignen sie sich ideal für die ästhetische und funktionale Raumgestaltung. Terrastone ist das Ergebnis einer innovativen Produktionstechnik, mit der sich Formate bis 60x60 cm in einer Dicke von nur 21 mm herstellen lassen. Hervorragend geeignet für alle Bereiche mit geringen Aufbauhöhen bzw. Bereiche, in denen Schalldämmungen eine geringere Materialdicke erforderlich machen.



ERHÄLTICHE GRÖSSEN:



40 x 40

50 x 50


60 x 29,8



60 x 40



60 x 60



Die Serie wird durch
komplementäre
Erzeugnisse ergänzt.

Terrastone Dicken:

- 2.1 cm
- 2.5 cm
- 2.7 cm
- 2.9 cm

Die maximale Korngröße ist auf die Plattenstärke minus 5 mm begrenzt.



DASAG
OBJEKT-VERTRIEBS-GMBH
QUALITÄT AUS STEIN



SELECT

BELLO

Vielseitigkeit und Beständigkeit

Die aus lokalen Zuschlagstoffen hergestellte Serie SELECT verbindet gekonnt die Nutzparameter mit der Ästhetik. Die vielfältige Farbgebung und Formen von dem in der Produktion eingesetzten Naturstein ermöglichen es, einen interessanten Effekt in Bezug auf die Plattenstruktur und -farbe zu erzielen.

Farbvarianten - und Formatreich

Die Serie SELECT bietet unbegrenzte Möglichkeiten für Plattenkompositionen. Die SELECT-Kollektion verleiht dem Raum ein stillvolles Ambiente. Durch hervorragende technische Parameter bewähren sich diese Platten auch in besonders frequentierten Bereichen.



ERHÄLTICHE GRÖSSEN:



30 x 30 x 3 cm
30 x 30 x 2 cm
30 x 30 x 3.5 cm



40 x 40 x 4 cm



50 x 50 x 4,3 cm




60 x 29,8 x 4 cm



60 x 40 x 4 cm



60 x 60 x 4 cm



Die Serie wird durch
komplementäre
Erzeugnisse ergänzt.




DASAG
OBJEKT-VERTRIEBS-GMBH
QUALITÄT AUS STEIN


Preisklasse 1 – Select Bello




Select Bello 7234




Select Bello 7416



Select Bello 7417



Select Bello 7430



Select Bello 7431




Select Bello 7432



Select Bello 7433



Select Bello 7437



Select Bello 7801



Select Bello 7807



BASICS

BELLO

Kreative Möglichkeiten

Schönheit der Struktur und natürliche Farbpalette im Original-Mix. Die BASICS-Kollektion bietet unbegrenzte Kreativitätsmöglichkeiten. Zahlreiche Formate und Farbversionen ermöglichen es, originelle und stilvolle Kompositionen zu kreieren.

Die hohe mechanische Beständigkeit und Verschleißfestigkeit tragen dazu bei, dass diese Platten für Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen ideal geeignet sind. Durch ihre Eigenschaften bewähren sich die BASICS-Platten ideal als ästhetischer und funktionaler Ausbau für Einkaufszentren, traditionelle und großflächige Läden.



ERHÄLTICHE GRÖSSEN:



30 x 30 x 3 cm
30 x 30 x 2 cm
30 x 30 x 3,5 cm



40 x 40 x 4 cm



50 x 50 x 4,3 cm




60 x 29,8 x 4 cm



60 x 40 x 4 cm



60 x 60 x 4 cm




Die Serie wird durch
komplementäre
Erzeugnisse ergänzt.



DASAG
OBJEKT-VERTRIEBS-GMBH
QUALITÄT AUS STEIN

Preisklasse 2 – Basic Bello




Basic Bello 7032




Basic Bello 7060



Basic Bello 7070




Basic Bello 7083



Basic Bello 7212



Basic Bello 7234



Basic Bello 7478



Basic Bello 7490



Basic Bello 7528



Basic Bello 7568



Basic Bello 7578



Basic Bello 7638

NORDIC BELLO

Schick und funktional

Die Platte der Kollektion NORDIC sind Garantie für die stilvolle Einrichtung. Die auffallende Struktur und natürliche Farbgebung ermöglicht es, dezente und zugleich effektvolle Kompositionen zu bilden, die den eleganten, zeitlosen Charakter der Räume betonen. Die NORDIC-Platten zeichnen sich durch hohe Beständigkeit und Verschleißfestigkeit aus, wodurch sie für intensiv genutzte Bereiche geeignet sind.



ERHÄLTICHE GRÖSSEN:



30 x 30 x 3 cm
30 x 30 x 2 cm
30 x 30 x 3.5 cm



40 x 40 x 4 cm



50 x 50 x 4,3 cm




60 x 29,8 x 4 cm



60 x 40 x 4 cm



60 x 60 x 4 cm



Die Serie wird durch
komplementäre
Erzeugnisse ergänzt.



NORDIC 7508



NORDIC 7124



NORDIC 7233



NORDIC 7528



NORDIC 7514



NORDIC 7826



DASAG
OBJEKT-VERTRIEBS-GMBH
QUALITÄT AUS STEIN



FORZA 7124



FORZA 7530



FORZA 7598*



FORZA 7599*

FORZA

BELLO



PLATTEN FÜR BESONDERE ANWENDUNGSBEREICHE

Die FORZA-Serie besteht in puncto Kraft und Langlebigkeit, die alle Ihre Anforderungen erfüllt.

Die Kollektion besteht aus Fliesen mit einer Stärke von 3,0 cm, 3,5 cm und 4,0 cm.

FORZA-Platten zeichnen sich durch eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen aus, wodurch sie nicht nur im privaten Bereich, sondern auch an Orten mit besonderer statischer und dynamischer Belastung eingesetzt werden können.

Die FORZA-Kollektion ist dank ihrer einzigartigen Farben und Eigenschaften ideal für öffentliche Gebäude oder Messehallen. FORZA 7598 ist auch eine Platte mit antistatischen Eigenschaften, so dass sie in speziellen Anlagen, wie z.B. Tankstellen und Gasstationen, eingesetzt werden kann.



ERHÄLTICHE GRÖSSEN:

PLATTEN MIT ERHÖHTER TRAGFÄHIGKEIT



24,7 x 24,7 x 4 cm
(7233 und 7430)



30 x 30 x 3,5 cm
(7124 und 7530)

ANTIELEKTROSTATISCHE PLATTEN*




30 x 30 x 3 cm
(7599)




30 x 30 x 3,5 cm
(7598)

* Die Ausführungen 7598 und 7599 sind teilweise leitfähige antielektrostatische Materialien. Sie erfüllen die Anforderungen an den Schutz gegen statische Elektrizität gemäß den Normen, die in den Zertifikaten beschrieben sind, die unter www.dasag.info verfügbar sind.


Preisklasse 3 – Nordic Bello



Nordic Bello 7124



Nordic Bello 7233



Nordic Bello 7508



Nordic Bello 7514



Nordic Bello 7528




Nordic Bello 7826

Preisklasse 3 – Forza



Forza Bello 7530




Forza Bello 7598




Forza Bello 7599

SOCKEL UND EINSATZPROFILE

In unserem Angebot finden Sie auch Produkte, die für die komplexe Ausführung von Treppen, Terrassen und Balkonen erforderlich sind. Die breite Palette von Wandsokeln, Treppensockeln, Bordsteinen, Rändern gewährleistet volle Farbharmonie mit den Belag- und Plattenkollektionen.





Einreihiges Pilzprofil Typ Hanno 500

Das gleitsichere einreihige Pilzprofil zeichnet sich durch hohe Wirksamkeit aus und besteht aus dem fest eingebauten PVC-Profil und dem aufgeschlagenen Gummi-einsatz, der beliebig ausgetauscht werden kann.



Es besteht die Möglichkeit, die Stufen mit Edelstahlprofilen zu fertigen.

ART DER EINSATZPROFILE UND DER SOCKEL

Zweireihiges Pilzprofil Typ Hanno 1000


Gleitsichere Einsatzprofile eingebaut in die Treppenstufe in zwei parallelen Reihen im Laufe des Fertigungsprozesses. Eingebettetes PVC-Profil und in ihm eingebauter Gummipilz stellen ideale Lösung zum Schutz gegen Rutschen dar. Das Gummieinsatzprofil ist in vielen Farben erhältlich und kann nach vielen Jahren der Nutzung leicht ausgetauscht werden.

Es besteht die Möglichkeit, die Stufen mit Edelstahlprofilen zu fertigen.



Eckeinsatzprofil (Kontrasteinsatzprofil)

Eck-Kontrast- und Schutzprofil. Je nach Bedarf kann es als Schutz für die Eckteile der Stufen dienen sowie Anti-rutsch-Funktion für die Nutzer erfüllen. Zudem kann es bei einer mit der Stufenfarbe kontrastierenden Profilarbe auch die Kontrastfunktion erfüllen. Das Einsatzprofil kann sowohl aus Kunststoffen wie auch aus einem mit dem Stufenmaterial kontrastierenden Beton ausgeführt sein.





Sandgestrahlter Streifen

4 cm breiter Streifen, auf der ganzen oder eines Teils der Stufenlänge, sandgestrahlt, garantiert durch die Aufrauung die Gleitsicherheit.

Treppensockel


Aus Fußbodenmaterial ausgeführt, angepasst an die Stufenbreite und -höhe, mit abgeschrägten Kanten, standardmäßig in einer Höhe von 71 mm erhältlich.



Stufensockel Typ Bischofsmütze

Angepasst an die Breite und Höhe der Stufen, mit einer für die Bischofsmütze typischen Form, bildet eine zu dem Treppenlauf parallel verlaufende Linie.







Gerade Winkelstufen

Die Verbindung der Trittstufe und der Setzstufe zu einem Verbund ist eine Lösung, durch die wir leicht eine neue Treppe bauen, aber auch die alte Treppe verkleiden können. Ihre elegante und dabei auch zeitlose Form bewirkt, dass sie sogar in Designs mit hoher Stildifferenziertheit Anwendung finden.

TREPPENARTEN


Hinterzogene Winkelstufen

Stabile, starke Konstruktion wirkt durch die hinterzogene Form eleganter. Außerdem gewinnt die Treppenstufe an zusätzlicher Tiefe. Die Verbindung der Trittstufe und der Setzstufe zu einem Element gewährleistet die Nutzungssicherheit der Treppe und erleichtert die Montage.



Keilstufen

Ähnlich wie die Blockstufen haben sie sehr hohe Festigkeitsparameter und können als Tragelemente eingesetzt werden. Ausgeführt in verschiedenen Oberflächenveredelungstechniken Bello und Prato stellen sie ein sehr attraktives Material für den Treppenbau dar. Im Unterschied zu den Blockstufen haben die Keilstufen eine geschnittene Hinterwand und angepasst an die vorherige Einschnittsstufe auf der Vorderkante der Stufen ermöglichen sie schnelle Montage der ganzen Treppe.





Freitragende Stufen gestützt auf Tragbalken

Die moderne Form zeichnet sich trotz der ästhetischen Leichtigkeit durch hohe Festigkeit gegen statische und dynamische Belastungen aus. Dieses Treppensystem kann auch in Leichtkonstruktionen montiert werden und die Herstellungsmöglichkeit der Elemente in beliebigen Formen und Größen erlaubt die Stufengestaltung an die individuellen Anforderungen anzupassen.

Blockstufen

Der Stil der soliden, massiven Treppe knüpft an das vornehme klassische Design an. Die Vielfalt der Oberflächenfertigungsverfahren – geschliffen, gestrahlt – trägt dazu bei, dass die Treppe trotz ihrer Schlichtheit eine einzigartige Zierde des ganzen Gebäudes sein kann. Die Blocktreppe kann unmittelbar auf entsprechend profiliertem und befestigtem Untergrund verlegt werden, was die Fertigungskosten mindert.



Treppe mit Tritt- und Setzstufen

Dieser Stufentyp bestehend aus zwei Elementen: Tritt- und Setzstufe. Durch die vorstehende Trittstufe vor der Stufenkante gewinnt man zusätzliche Nutzfläche.



Vertretung

Offizieller Vertreter der DASAG Objekt- Vertriebs-GmbH in Berlin

Die Firma DASAG Objekt-Vertriebs-GmbH ist führender Hersteller von Betonwerksteinprodukten und Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Anwendungen in Haus und Garten, im privaten wie im öffentlichen und industriellen Bereich. Erkunden Sie unsere Produktvielfalt und überzeugen Sie sich anhand zahlreicher Referenzprojekte selbst von Umfang und Qualität unserer Leistungen.

DASAG ENTDECKEN



Ihre Kontaktperson für die Schweiz



Franco Scuglia Geschäftsführer

Industriestrasse 21
5200 Brugg
franco.scuglia@kunststein-arts.ch
Mobile +41 76 468 12 66